



Densitómetros de reflexión

Tabla de valores estandar en la impresión offset

	COLOR	DENSIDAD	TOLERANCIA
Papeles Lito	Cyan	1.20	+/-0.05
	Magenta	1.15	+/-0.05
	Amarillo	1.10	+/-0.05
	Negro	1.60	+/-0.10
Papeles estucados Mate	cyan	1.35	+/-0.05
	Magenta	1.30	+/-0.05
	Amarillo	1.25	+/-0.05
	Negro	1.75	+/-0.10
Papeles estucados Brillo	cyan	1.45	+/-0.05
	Magenta	1.40	+/-0.05
	Amarillo	1.35	+/-0.05
	Negro	1.80	+/-0.10

Estos valores son orientativos medios, no absolutos, objeto de relevancia estadística operativa en Italia en maquinas de impresión offset de pliego, con sistema de mojado alcohol y utilizando tintas de impresión de la “ESCALA EUROPA”.

Estos datos son sustencibles de variación.